

UWAGA:
Skrzyżowanie z istniejącym uzbrojeniem podziemnym naniesiono na podstawie map sytuacyjno – wysokościowych w skali 1:500.
Nie wyklucza się istnienia na terenie projektowanego kanału innych urządzeń podziemnych , które nie zostały odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.
Dokładne rzędne włączeń oraz istniejącego uzbrojenia ustalić po odkopaniu wykopu i ewentualnie przeprowadzić korektę pod nadzorem projektanta.

UWAGA:
Skrzyżowanie z istniejącym uzbrojeniem podziemnym naniesiono na podstawie map sytuacyjno – wysokościowych w skali 1:500.
Nie wyklucza się istnienia na terenie projektowanego kanału innych urządzeń podziemnych , które nie zostały odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.
Dokładne rzędne włączeń oraz istniejącego uzbrojenia ustalić po odkopaniu wykopu i ewentualnie przeprowadzić korektę pod nadzorem projektanta.

- 40 cm nad przewodem taśma metalizowana biało–niebieska
- nad przewodem obsypka 30 cm piasku
- pod przewodem podsypka 10 cm piasku
- w miejscach kolizji z kablami i rurociągami wykonać wykopy kontrolne i dostosować układanie przewodu do zaistniałych warunków
- na kable nałożyć rury ochronne Arot o dł. 2 m
- rury fabrycznie preizolowane

PRACOWNIA USŁUG PROJEKTOWYCH
MARIUSZ KŁOSOWSKI
89-604 CHOJNICE ul.Gdańska 54

NAZWA I ADRES PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO	PROJEKT HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM PRZY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MRYCHNOWY NA DZIAŁCE NR 77/3 INWESTOR: GMINA CZŁUCHÓW, UL.SZCZECIŃSKA 33, 77-300 CZŁUCHÓW
PROFIL PRZYŁĄCZA CIEPLNEGO CZ. 1	SKALA 1:100/200
BRANŻA SANITARNA	NR RYS
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Andrzej Nojdowski Upr. POM/0138/POOS/04	ASYSTENT PROJEKTANTA: mgr inż. Małgorzata Singer-Szukalo
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Marek Nojdowski Upr. POM/0170/POOS/07	
30.06.2009	