

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Utwardzenie terenu pod wiatą w Dębnicy			
1	KNR-W 2-01 d.1 0119-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 15 cm	m ²		
		30	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
2	KNR 2-01 d.1 0201-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.15 m ³ w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		3.6	m ³	3.600	
				RAZEM	3.600
3	KNR 2-31 d.1 0105-03	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²		
		30	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
4	KNR 2-31 d.1 0105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²		
		Krotność = 12			
		poz.3	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
5	KNR 2-31 d.1 0105-07	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu (stosunek cement:piasek; 1:3)	m ²		
		poz.3	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
6	KNR 2-31 d.1 0105-08	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu (stosunek cement:piasek; 1:3)	m ²		
		Krotność = 3			
		poz.3	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
7	KNR 2-31 d.1 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
		30	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
8	KNR 2-31 d.1 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		1.98	m	1.980	
				RAZEM	1.980
9	KNR 2-31 d.1 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³		
		poz.8*0.3*0.2	m ³	0.119	
				RAZEM	0.119
10	KNR 2-31 d.1 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		22	m	22.000	
				RAZEM	22.000
2		Utwardzenie terenu pod wiatą w Jęcnikach Wielkich			
11	KNR-W 2-01 d.2 0119-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 15 cm	m ²		
		36	m ²	36.000	
				RAZEM	36.000
12	KNR 2-01 d.2 0201-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.15 m ³ w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		4.32	m ³	4.320	
				RAZEM	4.320
13	KNR 2-31 d.2 0105-03	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²		
		36	m ²	36.000	
				RAZEM	36.000
14	KNR 2-31 d.2 0105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²		
		Krotność = 12			
		poz.13	m ²	36.000	
				RAZEM	36.000
15	KNR 2-31 d.2 0105-07	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu (stosunek cement:piasek; 1:3)	m ²		
		poz.13	m ²	36.000	
				RAZEM	36.000
16	KNR 2-31 d.2 0105-08	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu (stosunek cement:piasek; 1:3)	m ²		
		Krotność = 3			
		poz.13	m ²	36.000	
				RAZEM	36.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 2-31 d.2 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
		36	m ²	36.000	
				RAZEM	36.000
18	KNR 2-31 d.2 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		2.34	m	2.340	
				RAZEM	2.340
19	KNR 2-31 d.2 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³		
		poz.18*0.3*0.2	m ³	0.140	
				RAZEM	0.140
20	KNR 2-31 d.2 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		26	m	26.000	
				RAZEM	26.000
3		Utwardzenie terenu pod wiatą w Kiełpinku			
21	KNR-W 2-01 d.3 0119-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 15 cm	m ²		
		45	m ²	45.000	
				RAZEM	45.000
22	KNR 2-01 d.3 0201-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.15 m ³ w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		5.40	m ³	5.400	
				RAZEM	5.400
23	KNR 2-31 d.3 0105-03	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²		
		45	m ²	45.000	
				RAZEM	45.000
24	KNR 2-31 d.3 0105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²		
		Krotność = 12			
		poz.23	m ²	45.000	
				RAZEM	45.000
25	KNR 2-31 d.3 0105-07	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu (stosunek cement:piasek; 1:3)	m ²		
		poz.23	m ²	45.000	
				RAZEM	45.000
26	KNR 2-31 d.3 0105-08	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu (stosunek cement:piasek; 1:3)	m ²		
		Krotność = 3			
		poz.23	m ²	45.000	
				RAZEM	45.000
27	KNR 2-31 d.3 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
		45	m ²	45.000	
				RAZEM	45.000
28	KNR 2-31 d.3 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		2.52	m	2.520	
				RAZEM	2.520
29	KNR 2-31 d.3 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³		
		poz.28*0.3*0.2	m ³	0.151	
				RAZEM	0.151
30	KNR 2-31 d.3 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		28	m	28.000	
				RAZEM	28.000
4		Utwardzenie terenu pod wiatą w Kołdowie			
31	KNR-W 2-01 d.4 0119-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 15 cm	m ²		
		72	m ²	72.000	
				RAZEM	72.000
32	KNR 2-01 d.4 0201-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.15 m ³ w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		8.64	m ³	8.640	
				RAZEM	8.640
33	KNR 2-31 d.4 0105-03	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²		
		72	m ²	72.000	
				RAZEM	72.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
34	KNR 2-31 d.4 0105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu Krotność = 12 poz.33	m ² m ²	 72.000	
				RAZEM	72.000
35	KNR 2-31 d.4 0105-07	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu (stosunek cement:piasek; 1:3) poz.33	m ² m ²	 72.000	
				RAZEM	72.000
36	KNR 2-31 d.4 0105-08	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu (stosunek cement:piasek; 1:3) Krotność = 3 poz.33	m ² m ²	 72.000	
				RAZEM	72.000
37	KNR 2-31 d.4 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 72	m ² m ²	 72.000	
				RAZEM	72.000
38	KNR 2-31 d.4 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV 4.68	m m	 4.680	
				RAZEM	4.680
39	KNR 2-31 d.4 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła poz.38*0.3*0.2	m ³ m ³	 0.281	
				RAZEM	0.281
40	KNR 2-31 d.4 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 52	m m	 52.000	
				RAZEM	52.000
5	Utwardzenie terenu pod wiatą w Krępku				
41	KNR-W 2-01 d.5 0119-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 15 cm 30	m ² m ²	 30.000	
				RAZEM	30.000
42	KNR 2-01 d.5 0201-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.15 m ³ w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 3.6	m ³ m ³	 3.600	
				RAZEM	3.600
43	KNR 2-31 d.5 0105-03	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu 30	m ² m ²	 30.000	
				RAZEM	30.000
44	KNR 2-31 d.5 0105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu Krotność = 12 poz.43	m ² m ²	 30.000	
				RAZEM	30.000
45	KNR 2-31 d.5 0105-07	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu (stosunek cement:piasek; 1:3) poz.43	m ² m ²	 30.000	
				RAZEM	30.000
46	KNR 2-31 d.5 0105-08	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu (stosunek cement:piasek; 1:3) Krotność = 3 poz.43	m ² m ²	 30.000	
				RAZEM	30.000
47	KNR 2-31 d.5 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 30	m ² m ²	 30.000	
				RAZEM	30.000
48	KNR 2-31 d.5 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV 1.98	m m	 1.980	
				RAZEM	1.980
49	KNR 2-31 d.5 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła poz.48*0.3*0.2	m ³ m ³	 0.119	
				RAZEM	0.119
50	KNR 2-31 d.5 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 22	m m	 22.000	
				RAZEM	22.000
6	Utwardzenie terenu pod wiatą w Mosinach				

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
51	KNR-W 2-01 d.6 0119-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 15 cm	m ²		
		66	m ²	66.000	
				RAZEM	66.000
52	KNR 2-01 d.6 0201-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.15 m ³ w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		7.92	m ³	7.920	
				RAZEM	7.920
53	KNR 2-31 d.6 0105-03	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²		
		66	m ²	66.000	
				RAZEM	66.000
54	KNR 2-31 d.6 0105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²		
		Krotność = 12 poz.53	m ²	66.000	
				RAZEM	66.000
55	KNR 2-31 d.6 0105-07	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu (stosunek cement:piasek; 1:3)	m ²		
		poz.53	m ²	66.000	
				RAZEM	66.000
56	KNR 2-31 d.6 0105-08	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu (stosunek cement:piasek; 1:3)	m ²		
		Krotność = 3 poz.53	m ²	66.000	
				RAZEM	66.000
57	KNR 2-31 d.6 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
		66	m ²	66.000	
				RAZEM	66.000
58	KNR 2-31 d.6 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie	m		
		kat.III-IV 3.06	m	3.060	
				RAZEM	3.060
59	KNR 2-31 d.6 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³		
		poz.58*0.3*0.2	m ³	0.184	
				RAZEM	0.184
60	KNR 2-31 d.6 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		34	m	34.000	
				RAZEM	34.000
7		Utwardzenie terenu pod wiatą w Nieżywieciu			
61	KNR-W 2-01 d.7 0119-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 15 cm	m ²		
		75	m ²	75.000	
				RAZEM	75.000
62	KNR 2-01 d.7 0201-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.15 m ³ w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		9	m ³	9.000	
				RAZEM	9.000
63	KNR 2-31 d.7 0105-03	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²		
		75	m ²	75.000	
				RAZEM	75.000
64	KNR 2-31 d.7 0105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²		
		Krotność = 12 poz.63	m ²	75.000	
				RAZEM	75.000
65	KNR 2-31 d.7 0105-07	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu (stosunek cement:piasek; 1:3)	m ²		
		poz.63	m ²	75.000	
				RAZEM	75.000
66	KNR 2-31 d.7 0105-08	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu (stosunek cement:piasek; 1:3)	m ²		
		Krotność = 3 poz.63	m ²	75.000	
				RAZEM	75.000
67	KNR 2-31 d.7 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
		75	m ²	75.000	
				RAZEM	75.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
68	KNR 2-31 d.7 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		4.5	m	4.500	
				RAZEM	4.500
69	KNR 2-31 d.7 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³		
		poz.68*0.3*0.2	m ³	0.270	
				RAZEM	0.270
70	KNR 2-31 d.7 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		50	m	50.000	
				RAZEM	50.000
8		Utwardzenie terenu pod wiatą w Polnicy			
71	KNR-W 2-01 d.8 0119-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 15 cm	m ²		
		72	m ²	72.000	
				RAZEM	72.000
72	KNR 2-01 d.8 0201-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.15 m ³ w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		8.64	m ³	8.640	
				RAZEM	8.640
73	KNR 2-31 d.8 0105-03	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²		
		72	m ²	72.000	
				RAZEM	72.000
74	KNR 2-31 d.8 0105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²		
		Krotność = 12			
		poz.73	m ²	72.000	
				RAZEM	72.000
75	KNR 2-31 d.8 0105-07	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu (stosunek cement:piasek; 1:3)	m ²		
		poz.73	m ²	72.000	
				RAZEM	72.000
76	KNR 2-31 d.8 0105-08	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu (stosunek cement:piasek; 1:3)	m ²		
		Krotność = 3			
		poz.73	m ²	72.000	
				RAZEM	72.000
77	KNR 2-31 d.8 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
		72	m ²	72.000	
				RAZEM	72.000
78	KNR 2-31 d.8 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		4.68	m	4.680	
				RAZEM	4.680
79	KNR 2-31 d.8 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³		
		poz.78*0.3*0.2	m ³	0.281	
				RAZEM	0.281
80	KNR 2-31 d.8 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		52	m	52.000	
				RAZEM	52.000
9		Utwardzenie terenu pod wiatą w Rychnowach			
81	KNR-W 2-01 d.9 0119-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 15 cm	m ²		
		132	m ²	132.000	
				RAZEM	132.000
82	KNR 2-01 d.9 0201-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.15 m ³ w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		15.84	m ³	15.840	
				RAZEM	15.840
83	KNR 2-31 d.9 0105-03	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²		
		132	m ²	132.000	
				RAZEM	132.000
84	KNR 2-31 d.9 0105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²		
		Krotność = 12			
		poz.83	m ²	132.000	
				RAZEM	132.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
85	KNR 2-31 d.9 0105-07	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu (stosunek cement:piasek; 1:3) poz.83	m ² m ²	132.000	
				RAZEM	132.000
86	KNR 2-31 d.9 0105-08	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu (stosunek cement:piasek; 1:3) Krotność = 3 poz.83	m ² m ²	132.000	
				RAZEM	132.000
87	KNR 2-31 d.9 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 132	m ² m ²	132.000	
				RAZEM	132.000
88	KNR 2-31 d.9 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV 6.12	m m	6.120	
				RAZEM	6.120
89	KNR 2-31 d.9 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła poz.88*0.3*0.2	m ³ m ³	0.367	
				RAZEM	0.367
90	KNR 2-31 d.9 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 68	m m	68.000	
				RAZEM	68.000
10		Utwardzenie terenu pod wiatą w Wierchowiu			
91	KNR-W 2-01 d.10 0119-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 15 cm 72	m ² m ²	72.000	
				RAZEM	72.000
92	KNR 2-01 d.10 0201-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.15 m ³ w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 8.64	m ³ m ³	8.640	
				RAZEM	8.640
93	KNR 2-31 d.10 0105-03	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu 72	m ² m ²	72.000	
				RAZEM	72.000
94	KNR 2-31 d.10 0105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu Krotność = 12 poz.93	m ² m ²	72.000	
				RAZEM	72.000
95	KNR 2-31 d.10 0105-07	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu (stosunek cement:piasek; 1:3) poz.93	m ² m ²	72.000	
				RAZEM	72.000
96	KNR 2-31 d.10 0105-08	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu (stosunek cement:piasek; 1:3) Krotność = 3 poz.93	m ² m ²	72.000	
				RAZEM	72.000
97	KNR 2-31 d.10 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 72	m ² m ²	72.000	
				RAZEM	72.000
98	KNR 2-31 d.10 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV 4.68	m m	4.680	
				RAZEM	4.680
99	KNR 2-31 d.10 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła poz.98*0.3*0.2	m ³ m ³	0.281	
				RAZEM	0.281
100	KNR 2-31 d.10 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 52	m m	52.000	
				RAZEM	52.000